

抗病性強、優質甜美的

彩椒新品種

紅人

·洪慶章·

一、前言

「天天菜一〇，餐餐黃綠紅」，這是超夯的健康養生“藝人名”錄；「天天5蔬果，健康跟著我」，則是每個人遵行的食法；所以，每天食用不同的蔬果種類與色澤越多，健康指數越高，就越不容易生病，而延年益壽也將不是夢想。

近年來生機飲食愛好者極力推廣新的飲食觀念，在環保及輕食風愈來愈盛行的時代，有許多人已開始力行週一無肉日，且儘量以在地生產的新鮮蔬果代替大魚大肉；而在蔬果的選用上也愈來愈講究，除了新鮮及多樣化之外，也力求各種顏色的均衡分配。多數的蔬菜都具有固有的顏色，其中「甜椒」就擁有多種色彩，除黃、綠、紅色外，另有橙、白、紫、藍等顏色，不但生、熟食皆宜，奢華的甘甜風味與豐富的營養元素，更讓人為之驚艷。



「紅人」果實為短方型，品質甜脆。



農友種苗公司的研發團隊，善用上天賜予我們最好的禮物——土地，幾乎天天與土壤為伍，秉持用心、耐心、創新研發新品種，育出容易種植、抗病、優質甜美又營養的彩椒新品種「紅人」，讓栽培的農民種得安心、放心，並以簡易、省工的方式栽培出高產量、品質優的果實，獲得滿意的收成。

二、品種特性

「紅人」植株生育強健，株型中高，果實短方(柿子)型，果梗淺，果實綠色、完熟果鮮紅色。果重約160～180公克，果長約6.5公分，果寬約8公分，果肉特厚，耐貯運，品質甜脆，適於涼拌沙拉或炒食用。播種至開始採收，成熟果約115天。

三、栽培要點

(一)播種適期：

台灣平地秋作8～9月、高冷地1～3月為播種適期。

(二)適宜植距：

120公分×45公分(單行)，
150～180公分×45公分(雙行)。

(三)施肥量：

一分地施用腐熟有機質堆肥2500～3000公斤、「台肥39號」複合肥料40公斤、



設施內栽培甜椒，植株強健、好管理。



「紅人」連續結果性強



甜椒炭疽病



甜椒青枯病



甜椒疫病



細菌性斑點病

過磷酸石灰40公斤為基肥。植株之幼果肥大期至果實成熟期，須適時補充追肥，於畦溝灌水後，施用「台肥43號」複合肥料，一分地20~30公斤。

(四)水份管理：

生育初期水份需充足，以促進花芽分化，結果期保持土壤濕潤即可，避免落果。

(五)整枝：



設施內栽培甜椒，植株強健、好管理。



「紅人」連續結果性強



甜椒炭疽病



甜椒青枯病



甜椒疫病



細菌性斑點病

過磷酸石灰40公斤為基肥。植株之幼果肥大期至果實成熟期，須適時補充追肥，於畦溝灌水後，施用「台肥43號」複合肥料，一分地20~30公斤。

(四)水份管理：

生育初期水份需充足，以促進花芽分化，結果期保持土壤濕潤即可，避免落果。

(五)整枝：

甜椒美麗的色彩，令人食慾大開。

近年來網室彩椒栽培面積漸增，依栽培方式而有不同整枝方法，一般可分雙幹、三幹、四幹整枝等。設施內立式栽培彩椒，視栽培者管理習性，自第1~2分枝處留2~4幹生育較強的枝幹，使其繼續生長與結果，其餘枝條及第一分枝以下側芽全部摘除，栽培者以三幹及四幹整枝最為普遍。

- 1.三幹整枝：只留三支較大主枝，其餘側枝皆摘除，並從第三分枝開始留果。
- 2.四幹整枝：留四支外圍主枝，其餘內側側枝皆摘除，並從第三分枝開始留果。

(六)病蟲害防治：

請參閱《植物保護手冊》之防治方法。

(七)注意事項：

果實在青熟至轉色期間，避免施用過多



之氮肥，以免生育過盛，造成延遲成熟、轉色不均勻之情況發生。❶

晶美肥1號

綠色顆粒狀的緩效性肥料，肥效可長達3~4個月。很安全，可放心使用；很方便，毋需經常施肥。



(FETA-27)
零售價：100元/400公克



農友種苗股份有限公司
KNOWN-YOU SEED CO., LTD.

專業栽培網：www.knownyou.com 家庭園藝購物網：www.knownyou.com.tw
網購服務電話：(07)973-5118轉2823、2825

園藝門市

大樹店：
84043 高雄市大樹區竹寮路114-6號
電話：(07)973-5118轉2821、2822
傳真：(07)652-8165

中正店：
80271 高雄市苓雅區中正二路26號
電話：(07)224-1107
傳真：(07)224-0185

～歡迎上網或蒞臨園藝門市選購～



(FETA-01)
零售價 2,500 元/50磅