



果實呈洋梨型，果皮綠色具虎斑花紋



## 型色優美、適合週年栽培的 蒲瓜「永芳」 · 黃靜雪 ·

### 一、品種特性

「永芳」植株生育旺盛，結果力強，抗病毒病(ZYMV)。果實呈洋梨型，果皮綠色具虎斑花紋，主要採收嫩果供食，品質甜嫩，口感細緻。春、夏作播種至採收約60~65天，秋作約52~55天，可連續採收3~4個月。開花後約6~8天可採收嫩果，適收時果重約650~800公克。

### 二、栽培要點

#### (一)播種適期：

週年可播種。

#### (二)氣候與土壤：

蒲瓜對氣候適應性很廣，在溫暖氣候下栽培，生育旺盛快速，所結的果實較大；在15°C以下低溫栽培時生育較為緩慢。蒲瓜根群發達，耐乾、耐濕性強，對土壤的適應性很廣，一般砂質土壤至粘質

壤土都適於栽培，但宜選擇排水良好、日照充足的地區栽培。

#### (三)浸種、催芽：

蒲瓜種子的種殼厚而硬，發芽較慢且不整齊，播種前宜先浸種，先將種子臍部軋開，裝入已打孔的塑膠袋裡，然後浸種消毒，以嘉賜銅可濕性粉劑1000倍稀釋液浸種消毒6小時，浸種後以濕毛巾包裹，放在30~32°C黑暗處催芽，經34~36小時後，幼芽透出約0.2~0.3公分即可播種。

#### (四)播種、育苗：

種子萌芽後利用104孔穴盤裝入「滿地王三號」介質，播種時芽尖向下，每穴播入發芽種子一粒，上覆細培養土，然後澆水保持適當濕度，俟本葉2葉時定植到田間。育苗期高溫期約8~10天，低溫時育苗期約11~14天。



「永芳」的果型不易彎曲變形，可行匍地栽培

#### (五)適宜植距：

棚架栽培畦時寬4公尺、株距0.8公尺，每分地(10公畝)約300株。「永芳」的果型為圓匏型不易彎曲變形，在乾燥季節(秋季)播種時亦可行匍地栽培。

#### (六)肥料：

蒲瓜生育期長且可連續採收，為確保果實收量與品質，除應注重有機質肥料之施用外，並於開始採收後每隔約10~15天應施追肥一次，但須視蒲瓜生育狀況酌予增減，勿於雌花始花前施用過量氮肥，以免營養生長過旺，延遲雌花發生。每分地之施肥量：



「永芳」蒲瓜以子蔓結果為主

有機堆肥1500~2000公斤、「台肥43號」複合肥料60公斤作基肥，追肥約60~100公斤，分次施用。

#### (七)整枝方法：


「永芳」蒲瓜以子蔓(側蔓)結果為主，母蔓任其生長不摘心，母蔓10節以下所發生的側蔓儘早摘除，第10節以後發生的側蔓留2葉摘心，以促進結果。

#### (八)採收：

開花後約6~8天為適收期，適期採收可保持果實甜嫩的品質。🍷



植株生育旺盛，結果力強



適期採收可保持果實甜嫩的品質