

洋香瓜「恩華」 品種特性與栽培要點

· 潘恩賜 ·

回顧30多年前，由農友種苗公司推出的洋香瓜「天香」品種，其外觀網紋安定細密，肉質細軟多汁、具香味，食味甜美，令人垂涎三尺，真讓人久久無法忘懷。近年來，農友種苗公司在求新求精的前提下，為滿足多方面的需求，在網紋綠肉洋香瓜類型中，再育成推出媲美「天香」的新品種「恩華」，茲將品種特性與栽培方法說明如下。

一、品種特性

「恩華」屬天香類型洋香瓜品種，植株生育中等。雌花多且結果安定，栽培容易。果實高球至短橢圓型，果面網紋安定細密。幼果灰綠色，成熟果皮灰綠或轉為綠黃色，果重通常在1.5~2.3公斤之間，果肉綠白色，含糖量通常在15~17%之間，肉質細軟，汁水多，質地優良且具有香味。全生育期(播種至採收)約75~90天，開花至採收約40~45天，產量豐高，為適合台灣春、秋作栽培之網紋綠肉品種。

「恩華」果肉厚、風味好(吳世民提供)



二、栽培要點

(一)播種適期：

「恩華」洋香瓜為中果品種，栽培期溫度過高或過低，皆不利其優良特性表現。因此，建議台灣南部播種期以春作1~2月、秋作9~10月為適期，其他地區請參考南部的播種期，再與當地栽培經驗稍作調整。

(二)環境與土壤：

四週環境以通風良好、無遮蔽物為首選。土壤方面，洋香瓜喜愛土壤疏鬆、土層深厚、土質肥沃、通氣及排水良好之砂質壤土。適宜土壤pH在6.0~6.8之間為宜。

(三)催芽育苗：

浸種催芽能有效提高成苗率，種子經嘉賜銅1000倍浸種消毒6小時後，種子不水洗，利用濕毛巾包裹，放入塑膠袋中，置於30~32°C的恆溫下催芽24~28小時，待芽尖露出種殼，芽長適中約0.3公分，即可進行播種。

播種時，使用104孔穴育苗盤，並裝填「滿地王二號」介質，充分澆水後，以鑷子夾取發芽的種子，芽尖向下播種於穴格內，隨後再覆蓋介質及澆水。

(四)定植適期：

苗株本葉1~2葉時進行定植，春作苗齡約18~20天，秋作苗齡約10~12天，定植本田前，視幼苗健康及生育情形，應噴藥防治病蟲害及施用葉面液肥(如葉綠精500倍)。

(五)行株距：

隧道棚雙蔓匍地式栽培，畦中央雙向栽植，行距2.5~2.7公尺(連畦溝)，株距40公分，每分地(約10公畝)約可種植900~1000株。



雙蔓栽培的引蔓方式



「恩華」結果力強，每株留兩果栽培



網紋形成初期，水份需節制供給



「恩華」雙蔓兩果栽培外觀賣相好

(六)施有機肥：

每分地施用「滿地王特效有機肥」(5.5：3.0：3.3)400公斤左右及台肥43號複合肥料(15：15：15：4)60公斤，作基肥全面撒施，整地作畦一次完成。生育期間視植株生育狀況，適時補充液態肥料，如葉綠精300~500倍等。

(七)整枝與留果：

採雙蔓整枝方式，幼苗本葉3~4葉時摘心，選留強健發育整齊的子蔓2條，子蔓在第20~25葉左右摘心，子蔓6~9節發生的孫蔓使其結果。預留結果蔓以下之側蔓儘早摘除，結果蔓在開花期留一葉摘心，結果蔓以上的子蔓放任。開花結果後約一星期，幼果如雞蛋大時，選擇肥大良好，果型端正者，落實每株留2果，以確保網紋更完美，賣相佳良。

(八)採收適期：

開花結果後約40~45天，為「恩華」品種採收適期。「恩華」洋香瓜為果實成熟會

轉為綠黃色的品種，惟果皮轉色與栽培氣溫有關。因此，栽培期溫度偏高時，成熟果實轉色快且明顯；若栽培期溫度偏低時，則成熟果實轉色慢且不明顯。

(九)病蟲害防治：

栽培期間遇到氣候不良，有利於蔓枯病、白粉病及露菌病等發生時要注意防除；主要蟲害有青蟲、銀葉粉蝨及斑潛蠅等。上述病蟲害防治藥劑及施用方法，可參考《植物保護手冊》。另外，注意安全用藥，避免藥物殘留，使消費者吃得安心、安全，是栽培者的責任。

(十)注意事項：

1. 「恩華」品種不宜夏作高溫期栽培，否則果實碩大、空心、網紋不安定，品質低落。若低溫期栽培，則果實偏小，降低商品價值。因此，應把握最佳適期栽培。
2. 「恩華」品種於開花後約二星期開始形成網紋，在網紋形成前應儘量節制水分供應，以促進網紋完美。🕒

晶美肥1號

綠色顆粒狀的緩效性肥料，肥效可長達3~4個月。很安全，可放心使用；很方便，不用經常施肥。



農友種苗股份有限公司

地址：80271 高雄市苓雅區中正二路26號

電話：(07)224-1106轉256、257

傳真：(07)224-0185

網址：www.knownyou.com

~歡迎上網或蒞臨高雄中正路門市選購~



(FETA-27)

零售價：100元/400公克



(FETA-01)

零售價：2500元/50磅