

# 肉厚香甜、貯運性佳的小果番茄「美女」

▪黃俊傑・



「美女」番茄果實長橢圓型、鮮紅亮麗

番茄的學名 Lycopersicon esculentum Mill,屬於茄科中的番茄屬,是1~2年生的草本植物。原產地在南美洲安地斯山的峽谷地區,為世界上重要且具有高經濟價值的農作物之一,也是台灣重要果菜類蔬菜之一。

番茄可以生吃、加工、榨汁、烹飪、製作蜜餞或番茄醬,在鮮食及食品加工上的需求量都很大。番茄含有豐富的維生素A、D、C等13種維生素及17種礦物質及食物纖維,更富含番茄紅素(lycopene)具有天然抗氧化物,無論是番茄或是番茄製品,都有明顯的抗氧化效果。研究指出,番茄紅素可以減少罹患心血管疾病、紫外線對皮膚的傷害及癌症的發生。

番茄營養豐富,除了有益人體健康的營養成分外,果實還有多種形狀、顏色及不同大小,甜度高及風味佳。特別是食用方便的小果品種,已成為國人日常生活中重要的水果之一。因此,農友公司特別推出優質的小果番茄新品種「美女」。

# 一、品種介紹

本品種為「聖女」型番茄,植株高性, 果實長橢圓型,果色鮮紅亮麗,果重約17公 克左右,大小整齊,糖度可達10%左右,風 味甜美,果實硬,皮脆肉厚,口感佳良,不 易裂果,易採收,貯運性佳。

# 二、栽培要點

# (一)播種適期:

台灣地區中部以南8月至翌年2月適宜播種栽培,以104格穴盤育苗,簡易方便、成活率高且苗株健壯。幼苗以生長至 4~6 片本葉之植株為佳,即可定植於田間。若遇梅雨或颱風季,應減少澆水,以防止苗株過度徒長。



### (二)土壤與環境:

栽培田宜選擇地勢高、排水良好之砂質 土或砂質壤土,且日照充足、通風良好之環 境為最理想,土壤酸鹼度pH6~7為宜。多施 有機質肥料,氮肥不可過量。

### (三)行株距:

立支柱栽培管理,株距45公分、行距 150公分(含畦溝),栽二行。

# (四)整枝:

宜採行雙幹整枝,自主莖第一個花序直 下的側枝作為第2主幹,其他下部側枝均全 部摘除(晚夏及早春宜採四幹整枝,以增加葉 覆蓋性及提高結果)。在生長期中,雙幹之葉 腋長出的側芽應儘早摘除,以利植株生長發 育,且果實大小均勻整齊。

# (五)灌水:

經常檢查畦面的土壤含水量,再決定灌溉時間、次數。為配合田間整體栽培管理作業,保持土壤水分平衡,視土壤乾濕度適宜灌水。第一花序果實轉紅時必須節制灌水和

施肥,以提高甜度。不要使田間水分變化過 分劇烈,以減少裂果發生,若遇梅雨或颱風 季節要注意排水。

### (六)採收適期:

待果實完熟後再採收,甜度較高、風味 品質較佳,多雨時可提早採收,減少裂果發 生。

### (七)病蟲害防治:

育苗期與生長期特別注意銀葉粉蝨、 潛葉蠅為害。雨前及雨後應噴藥防治病蟲害 發生,特別加強細菌性斑點病與早疫病的防 治。防治方法請參照《植物保護手冊》所推 薦的藥劑、濃度及時期施用之。

### (八)植物生長素處理:

若需以荷爾蒙(植物生長調節劑「番茄多旺」100倍或「番茄美素」1000倍)來促進花朵之結果,每隔7天施用一次,並注意每一花序以噴灑一次為原則,否則易造成果實畸形及空心。施藥時間建議以下午3點後為宜,並須特別注意噴頭加蓋,以防傷及芽頂造成萎縮,以及葉片變狹小。



園藝之友第147期·2011/9~10月